

INDY-CATOR®

Befestigungs-Kit



Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Seite 3	Über das INDY-CATOR Befestigungs-Kit
Seite 4	Inhalt der Verpackung
Seite 5	Instrumentenmontage

Über das INDY-CATOR Befestigungs-Kit

Vier unterschiedliche Anbringungsvarianten, für die in dem Befestigungs-Kit grundsätzlich alle Montagemodule mitgeliefert werden, garantieren einen einfachen und sicheren Einbau in jeden Fahrzeugtyp.

Der Klebe-/Schraubfuß dient der Befestigung beispielsweise auf dem Armaturenbrett.

(Abb. 1)

Mit der Klemmbefestigung läßt sich das Befestigungs-Kit an dem Lüftungsgitter anbringen.

(Abb. 2)

Der Saugnapf hält Ihren Indycator sicher an der Frontscheibe fest.

(Abb. 3)



Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Inhalt der Verpackung

- 1 x Instrumentengehäuse mit Kugelgelenk (1)
- 1 x Gummi-Schlauchstück (2)
- 1 x Kugelklemmring (3)

- 1 x Saugnapf für Befestigung an der Windschutzscheibe (4)
- 1 x Klebe-/Schraubfuß (5)
- 1 x Klemmbefestigung für Lüftungsgitter (6)




Abb. 4

Instrumentenmontage

1.1.1
Klemmring über Kugelkopf legen - Rand zeigt Richtung Gehäuse. (Abb. 5)



Abb. 5

1.1.2
Kugel in Kugelpfanne drücken (Abb. 6) und Klemmring aufpressen. Das Instrumentengehäuse kann nun beliebig ausgerichtet werden. (Abb. 7) (Zum Lösen Klemmring abheben und Kugel aus Kugelpfanne ziehen.)



Abb. 6



Abb. 7

1.1.3
Gummi-Schlauchstück über das Gewinde des Anzeigenstrumentes ziehen (Abb. 8) und Instrument in Instrumentengehäuse eindrücken. (Abb.9)



Abb. 8

(Bitte anhand der INDY-CATOR Schriftzuges Instrument vor dem Eindrücken ausrichten!)



Abb. 9